




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจาก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายธวัชณ์ ไพศาลเจริญโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์อบต.โนนผึ้ง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนดินโดย การลงลูกรัง ถนนริมพับ ม.๑	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างบ้านพ้อ เฉลิม ม.๑	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ท่อ ๔๐*๑๐๐ ๒ แฉ่วๆละ ๖ ท่อน = ๑๒ ท่อน				๒๘๗,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง สายร่อง กอก หมู่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๖๙๗,๕๐๐	๖๙๗,๕๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนลูกรัง โดยการลงลูกรัง เส้นทางข้างร่องเสี้ยว หมู่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบโรงเรียนบ้าน จัน ม.๒	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๒๐๗,๗๐๐	๒๐๗,๗๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รวมญาติ ม.๒	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ท่อ ๔๐x๑๐๐ ๖ ท่อน ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร				๑๔๓,๑๐๐	๑๔๓,๑๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ เส้นทางทุ่ง พระศรี	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๒๐๗,๗๐๐	๒๐๗,๗๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางพ่อสวย, พ่ออำพร หมู่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร				๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางนายสงวน หมู่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร				๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๐	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ข้างหนองหัวลิง หมู่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมและการ ระบายน้ำในพื้นที่	ท่อ ๔๐x๑๐๐ จำนวน ๖ ท่อน				๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนลูกรัง โดยการลงลูกรัง ข้างที่ สาธารณะ น.ส.ล. หมู่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๒	โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนลูกรัง โดยการลงลูกรัง เส้นไป หนองปลาตอง หมู่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๓	โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษาเส้นทางร่อง เหมืองบ้านแม่บัวเรียน หมู่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร วางท่อ ๔๐x๑๐๐ ๓ แถว แถวละ ๖ ท่อน = ๑๘ ท่อน				๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง สายข้าง เมรุวัดบ้านตาตืด หมู่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๙๗,๒๐๐	๙๗,๒๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแม่แปร ม.๔	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๑๙๗,๕๐๐	๑๙๗,๕๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๖	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนนลูกรัง โดยการลงลูกรัง สี แยกหนองหาดไป ถนนสาย ฟาร์มพ่อสำลี - ม.๓	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๗	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนนลูกรัง โดยการลงลูกรัง สายนายไพบูรณ์ คูณตาแสง หมู่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๘	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนนลูกรัง โดยการลงลูกรัง เส้นเข้าสวนเศรษฐกิจถึงถนน รอบป่าสาธารณะ หมู่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายที่นายนายเจ็ค หมู่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๙๕,๘๐๐	๙๕,๘๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายที่นาแม่แดง หมู่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๙๕,๘๐๐	๙๕,๘๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๑	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนนลูกรัง โดยการลงลูกรัง ข้างบ้านนายไชยา วงษาเลิศ หมู่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๒	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนนดิน โดยการลงลูกรังถนน รอบหนองปู่ หมู่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นลำไก่อ - หุ่งเทิง ม.๖	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๑๙๗,๕๐๐	๑๙๗,๕๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๔	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนนลูกรัง โดยการลงลูกรัง สายหนุพิน ขวัญชนู - ที่ตลาด แก่นคำ หมู่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง รอบกองทุนหมู่บ้าน หมู่ ๖	เพื่อป้องกันคนเข้า ออกพื้นที่นี้โดยพละ การบริเวณพื้นที่นี้	ยาว ๘๓ เมตร					๒๕๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำสาย ซอยข้างเสริมสวย หมู่ที่ 7	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมและการ ระบายน้ำในพื้นที่	ท่อ คสล. 0.40x1.00 จำนวน 104 ท่อน					๒๐๘,๕๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๗	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนนลูกรังโดยการลงลูกรัง เส้นทางทิศเหนือป่าสาธารณะ ไปร่องเหมือง หมู่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร					๔๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างบล็อกคอน เวียร์ข้ามร่องแสง (ทางไป หนองถ่ม) หมู่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	๑ แห่ง					๔๙๙,๕๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านนายล้อมราตรี หมู่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมและการ ระบายน้ำในพื้นที่	ท่อ ๓๐*๑๐๐ ยาว ๒๖ เมตร รื้อถนน ๐.๖๐x๑๖x๐.๑๕ ปู ยาง ๓คิว					๘๗,๖๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อย ละ๑๐%	ประชาชน สามารถเดินทาง ไปได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนนลูกรัง โดยการลงลูกรัง สายริมพับ หมู่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ดินถม ๒๐๐๐ คิว วางท่อระบายน้ำ ๖๐x๑๐๐ ๔ แถว แฉกละ ๘ ท่อน = ๓๒ ท่อน				๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๑	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนนดิน โดยการลงลูกรัง เส้นทางยายปู่ หมู่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคัน ดินข้างร่องแสง ม.๑,ม.๗	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมและการ ระบายน้ำในพื้นที่	ท่อ ๔๐x๑๐๐ ๒๗ แฉกๆละ ๗ ท่อน				๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อรุน หมู่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๔๓๔,๓๐๐	๔๓๔,๓๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแม่บุญเต็ม พรมจันทร์ ม.๘	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ท่อ คสล. ๔๐*๑๐๐ ๕ ท่อน				๑๔๖,๙๐๐	๑๔๖,๙๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๕	โครงการยกร่องพูนดิน สายข้าง หนองควายน้อย หมู่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๙๐เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ดินขุด ๒๑๓๖ คิว ดินถม ๘๐คิว วางท่อ ๔๐x๑๐๐ ๑๒แถว แถวละ ๗ ท่อน = ๘๔ ท่อน วางท่อ ๖๐x๑๐๐ ๑ แถว ๓๒ ท่อน				๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนข้างวัดบ้านกลางด้านทิศ ตะวันตก หมู่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและการ ระบายน้ำในพื้นที่	ท่อ ๔๐x๑๐๐ ระยะ ๓๓๐ เมตร				๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๗	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนนลูกรัง โดยการลงลูกรัง เส้นทางพอสี่ แก่นอาษา หมู่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ดินถม ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๘๐ เมตร วางท่อ ๓๐x๑๐๐ ๓ แถว แถวละ ๕ ท่อน = ๘๔ ท่อน				๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองพงไปสี่แยกบ้านพ่อ สอน หมู่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและการ ระบายน้ำในพื้นที่	ท่อ ๖๐*๑๐๐ ยาว ๓๑ เมตร พร้อมบ่อพัก				๖๙,๑๐๐	๖๙,๑๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางผ่องศรี จันทา หมู่ ๘	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒- ซอย๑๗/๗ ม.๙	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ท่อ คสล. ๔๐*๑๐๐ ๑ แถว ๖ ท่อน				๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างเมโทรทาว์น ม.๙-ม.๒	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๔๙๕,๙๐๐	๔๙๕,๙๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๒	โครงการวางท่อระบายน้ำสาย ซอย ๖ หมู่ที่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมและการ ระบายน้ำในพื้นที่	ท่อ คสล. ๐.๓๐x ๑.๐๐ ระยะ ๑๕๐ เมตร				๑๓๒,๑๐๐	๑๓๒,๑๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๓	โครงการปูยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตขอยมณีกุลทรัพย์ หมู่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๘ เมตร หนา ๐.๐๔				๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างร้านหมูยอ หมู่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ท่อ ๐.๔๐x๑๐๐ ๔ ท่อน				๖๔,๗๐๐	๖๔,๗๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุง สวนสาธารณะสนามเด็กเล่น ชุมชนเอื้ออาทร หมู่ ๙	เพื่อชุมชนมีพื้นที่ทำ กิจกรรมสาธารณะ ประโยชน์สะดวก มากขึ้น	๑ แห่ง				๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีพื้นที่ทำ กิจกรรม สาธารณะ ประโยชน์ สะดวกมากขึ้น ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทิศเหนือ ซอย ๑๒ ม.๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ท่อคสล. ๔๐*๑๐๐ ๑ แถว ๖ ท่อน				๑๙๙,๙๐๐	๑๙๙,๙๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทิศเหนือวัดหนองป่าพง ม.๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ท่อคสล. ๔๐*๑๐๐ ๑ แถว ๕ ท่อน				๒๙๘,๓๐๐	๒๙๘,๓๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทิศใต้คูแหววรั้ว หมู่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔๙	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนนลูกรัง โดยการลงลูกรัง เส้นทางซอย ๒ หมู่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประถาวร ม.๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ท่อคสล. ๔๐*๑๐๐ ๑ แถว ๖ ท่อน				๑๖๕,๕๐๐	๑๖๕,๕๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๑	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษานถนนลูกรัง โดยการลงลูกรัง เส้นทางรถไฟ-น่านายไพร ภาระพรม หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร				๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางรถไฟ – น่านายไพร ภาระพรม หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายศพด.กลางไปโรงเรียนบ้านจั่น ม.๘ ไป ม.๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ดินถม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๘๐ เมตร				๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕๔	โครงการขยายถนนโดยการลงหินคลุก	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๒ เมตร (ข้างละ ๑ เมตร) ยาว ๑๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ดินถม ๕๓๕ คิว วางท่อ ๘๐x๑๐๐ ๑๐ ท่อน หินคลุก ๓๙๐ คิว				๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาและอาคาร อบต.โนนผึ้ง	เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาที่ ชำรุดทรุดโทรมให้มี มั่นคง แข็งแรงและ ปลอดภัย	กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร				๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	หลังคามี ความมั่นคง แข็งแรงและ ปลอดภัย	หลังคามีมั่นคง แข็งแรงและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๖	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนนลูกรัง โดยการลงลูกรัง สายสวนยาง - ทิศใต้ที่ สาธารณะ หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการ สัญจรไปมาของ ราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๐				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	การสัญจร ของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถเดินทาง ไปได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ ภายในอบต. โนนผึ้ง	เพื่อให้มีอาคาร อเนกประสงค์ใช้งาน ต่างๆที่จำเป็น	พื้นที่ ๒๔๘ ตรม.				๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	มีอาคาร อเนกประสงค์ ใช้งาน	ประชาชนมีอาคาร อเนกประสงค์ใช้ งานต่างๆที่จำเป็น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์อบต.โนนผึ้ง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าและประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขต ประปา เส้นทางภายใน หมู่บ้านไปโกดังเนรมิต หมู่ ๘	เพื่อขยายเขต ประปาให้ ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง	ระยะทาง ๑๖๐๐ เมตร				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐%	ทำให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ 7
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.ยุทธศาสตร์รอบต.โนนผึ้ง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/แรงสูงพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างและหม้อแปลงไฟฟ้าซอยนางผ่องศรี จำนวน หมู่ ๘	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/แรงสูง/ไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมหม้อแปลงและอุปกรณ์ภายใน	๕ ต้น				๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีไฟฟ้าใช้เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐%	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าแสงสว่างครอบคลุมทุกพื้นที่	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/แรงสูงพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างและหม้อแปลงไฟฟ้าซอยวาสนา หมู่ ๑๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/แรงสูง/ไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมหม้อแปลงและอุปกรณ์ภายใน	๓ ต้น				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	มีไฟฟ้าใช้เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐%	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าแสงสว่างครอบคลุมทุกพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/แรงสูง พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างและหม้อแปลงไฟฟ้า เส้นทางรถไฟ - นานายไสว ภาระพรม หมู่ ๑๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/แรงสูง/ไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมหม้อแปลงและอุปกรณ์ภายใน	๓ ต้น				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	มีไฟฟ้าใช้เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐%	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าแสงสว่างครอบคลุมทุกพื้นที่	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.ยุทธศาสตร์อบต.โนนผึ้งยุทธศาสตร์ที่ ๒.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (กองการศึกษา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านจัน	เพื่อปรับปรุง สภาพแวดล้อมใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความ เหมาะสมและ ปลอดภัย	กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๙ เมตร พื้นที่ ๑๓๓ ตรม.				๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	สภาพแวดล้อม ในศูนย์ฯไม่ ความ เหมาะสมและ ปลอดภัย	สภาพแวดล้อมใน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้มีความ เหมาะสมและ ปลอดภัย	กอง การศึกษา
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจัน	เพื่อสภาพแวดล้อม ในศูนย์ฯไม่ความ เหมาะสมและ ปลอดภัย	๑ แห่ง				๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	สภาพแวดล้อม ในศูนย์ฯไม่ ความ เหมาะสมและ ปลอดภัย	สภาพแวดล้อมใน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้มีความ เหมาะสมและ ปลอดภัย	กอง การศึกษา
๓	โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง หมู่ ๘	เพื่อป้องกันการก่อ เหตุโจรกรรมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ยาว ๑๙๕ เมตร				๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	ติดตั้งเหล็กดัด ในศูนย์ ศพด. บ้านจัน	มีศูนย์ฯมีความ ปลอดภัยป้องกัน ทรัพย์สินจากการ โจรกรรม	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ข. ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓. ยุทธศาสตร์อบต.โนนผึ้ง ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจ้างเหมา กำจัดวัชพืชตามลำน้ำ ห้วยผับ ม.๑,ม.๔,ม.๕, ม.๖,ม.๗	๑.กำจัดวัชพืชและสิ่ง กีดขวางทางน้ำ บริเวณลำห้วยผับใน พื้นที่ตำบลโนนผึ้ง ๒.เพื่อให้การระบาย น้ำให้สะดวกและมี ประสิทธิภาพ	เพื่อกำจัดวัชพืช และสิ่งกีด ขวางทางน้ำ บริเวณลำห้วยผ ลับในพื้นที่ตำบล โนนผึ้ง				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑.กำจัดวัชพืช และสิ่งกีด ขวางทางน้ำไม่ น้อยกว่า ๕๐๐ ตรม. ๒.การระบายน้ำ ไม่สะดวกและ ป้องกันตลิ่ง พังทลาย ไม่น้อย กว่า ๒ จุด	กำจัดวัชพืชและ สิ่งกีดขวางทางน้ำ และป้องกันตลิ่ง พังทลายบริเวณ ลำห้วยผับใน พื้นที่ตำบลโนนผึ้ง	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์อบต.โนนผึ้ง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองตาเกาะไป ประปา หมู่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๒,๓๓๑,๒๐๐	๒,๓๓๑,๒๐๐	การสัญจร ของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถเดินทาง ไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง สายร่อง พากย์-ปากร่องแสง หมู่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๒,๖๙๗,๐๐๐	๒,๖๙๗,๐๐๐	การสัญจร ของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถเดินทาง ไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง สายร่องกอก หมู่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๖๙๗,๕๐๐	๖๙๗,๕๐๐	การสัญจร ของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถเดินทาง ไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง ข้างร่องกัญญา หมู่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๖๘๒,๐๐๐	๖๘๒,๐๐๐	การสัญจร ของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถเดินทาง ไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางสายหนองซี-ร่องสะเทียง หมู่ ๑, หมู่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๑,๑๕๓,๒๐๐	๑,๑๕๓,๒๐๐	การสัญจร ของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถเดินทาง ไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองอีโต้-ทางรถไฟ หมู่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๑,๔๓๘,๔๐๐	๑,๔๓๘,๔๐๐	การสัญจร ของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถเดินทาง ไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยการปู ยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีตทับถนนคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นทางห้าแยก บ้านจั่น - วัดบ้านจั่น หมู่ ๒	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ขยายถนน คสล. กว้าง ข้างละ ๑ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๖๐x๑๐๐ ยาว ๕๑๔ เมตร ปูยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ ม				๒,๓๒๖,๒๐๐	๒,๓๒๖,๒๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยการ ปูยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีตทับถนนคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นทาง แยกทาง หลวง ๒๒๖ – ห้าแยก บ้านจั่น หมู่ ๒, หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	วางท่อระบายน้ำ ๘๐x๑๐๐ ยาว ๑,๖๓๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๖๐x๑๐๐ ยาว ๖๘๒ เมตร ปูยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ ม.				๙,๓๕๐,๕๐๐	๙,๓๕๐,๕๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางที่สาธารณะ น.ส.ล. หมู่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๗๗๐,๐๐๐	๗๗๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางสายฟาร์ม สำลี - หมู่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๒,๑๘๒,๔๐๐	๒,๑๘๒,๔๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง บ้านฝั่ง - บ้านหนองขามไป หนองครก หมู่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๑,๓๑๕,๐๒๐	๑,๓๑๕,๐๒๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นทางถนนสายทุ่งเกษม - ศรีโค หมู่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและการ ระบายน้ำใน พื้นที่	วางท่อระบายน้ำ ท่อ ๔๐x๑๐๐ ระยะทาง ๒,๔๔๐ เมตร				๖,๑๐๐,๐๐๐	๖,๑๐๐,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นทางถนนสายทุ่งเกษม - บุ่งหวาย หมู่ ๕	เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม และการ ระบายน้ำใน พื้นที่	วางท่อระบายน้ำ ท่อ ๔๐x๑๐๐ ระยะทาง ๔,๑๙๐ เมตร				๑๐,๔๗๕,๐๐๐	๑๐,๔๗๕,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ศาลาหนองพันชาติไป ถนนลาดยางทางหลวง ชนบท ๓๐๒๒ หมู่ ๖	เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม และการ ระบายน้ำใน พื้นที่	ท่อ ๓๐x๑๐๐ ยาว ๕๙๐ เมตร				๘๘๕,๐๐๐	๘๘๕,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง สายหนองอีโต้-ป่า ช้าบ้านกลาง หมู่ ๘	เพื่อแก้ไข ปัญหาการ สัญจรไปมา ของราษฎรให้ มีความสะดวก ขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ถมดิน บดอัด ลูกรัง บดอัด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๗.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร				๑,๗๘๑,๒๐๒	๑,๗๘๑,๒๐๒	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๑๖	โครงการขยายถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอย ๑/๑ บ้านเหรียญทอง หมู่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ขยายถนนคสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๖๐x๑๐๐ ยาว ๑,๓๖๐ เมตร				๔,๒๔๓,๒๐๐	๔,๒๔๓,๒๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อย ละ๑๐%	ประชาชน สามารถเดินทาง ไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการขยายถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอย ๑/๓ บ้านเหรียญทอง หมู่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ขยายถนนคสล. กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๓๐x๑๐๐ ยาว ๓๓๐ เมตร				๕๓๙,๒๒๐	๕๓๙,๒๒๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๑๘	โครงการขยายถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอย ๑/๔ บ้านเหรียญทอง หมู่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ขยายถนนคสล. กว้าง ๑.๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๖๐x๑๐๐ ยาว ๒๒๐ เมตร				๖๘๖,๔๐๐	๖๘๖,๔๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๑๙	โครงการขยายถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอย ๑/๕ บ้านเหรียญทอง หมู่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ขยายถนนคสล. กว้าง ๑.๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๖๐x๑๐๐ ยาว ๔๖๐ เมตร				๑,๔๓๕,๒๐๐	๑,๔๓๕,๒๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๒๐	โครงการขยายถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอย๑/๖ บ้านเหรียญทอง หมู่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ขยายถนนคสล. กว้าง ๑.๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๖๐x๑๐๐ ยาว ๒๖๐ เมตร				๘๑๑,๒๐๐	๘๑๑,๒๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อย ละ๑๐%	ประชาชน สามารถเดินทาง ไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	โครงการขยายถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอย ๑/๗ บ้านเหรียญทอง หมู่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ขยายถนน คสล. กว้าง ๑.๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๖๐x๑๐๐ ยาว ๖๐๐ เมตร				๑,๒๒๙,๖๐๐	๑,๒๒๙,๖๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๒๒	โครงการขยายถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอย ๑/๘ บ้านเหรียญทอง หมู่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ขยายถนน คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๖๐x๑๐๐ ยาว ๒๔๐ เมตร				๗๔๘,๘๐๐	๗๔๘,๘๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๒๓	โครงการขยายถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอย ๓ บ้านเหรียญทอง หมู่ ๙	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ขยายถนน คสล. กว้าง ๑.๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๖๐x๑๐๐ ยาว ๑,๕๖๐ เมตร				๔,๘๖๗,๒๐๐	๔,๘๖๗,๒๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๒๔	โครงการขยายถนนพร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอย ๔ บ้านเหรียญทอง ม.๙	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ขยายถนน คสล. กว้าง ๑.๐ เมตร ยาว ๑,๘๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๖๐x๑๐๐ ยาว ๑,๘๑๐ ม.				๕,๖๔๗,๒๐๐	๕,๖๔๗,๒๐๐	การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อย ละ๑๐%	ประชาชน สามารถเดินทาง ไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ บ้านจั่น หมู่ ๑๑	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีระบบที่ดีและความสวยงาม	พื้นที่ ๒๗ ไร่ ๑ แห่ง				๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ภูมิทัศน์ภายในม.๑๑ ให้มีระบบที่ดีและความสวยงาม	ระบบภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านมีความสวยงาม	อบต./จังหวัด
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. เส้นทางโรงแก๊ส - แยกข้าวบูนขาว บ้านจั่น หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ขยายถนนคลส. กว้าง ๑ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ ๖๐x๑๐๐ ยาว ๗๖๐ เมตร ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ ม.				๓,๑๖๙,๒๐๐	๓,๑๖๙,๒๐๐	การสัญจรของประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นทาง บ้านจั่น ม.๑๑ - บ้านทางสาย	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๑,๐๑๗,๘๐๐	๑,๐๑๗,๘๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นทางสายทิศเหนือรางรถไฟ หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๓,๑๒๔,๘๐๐	๓,๑๒๔,๘๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๒๙	โครงการขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ถึงบ้านฝั่ง หมู่ ๗ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๔๒-๐๐๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ขยายถนน คสล. กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ วางท่อระบายน้ำ ๘๐x๑๐๐ ความยาว ๑,๖๐๐ เมตร				๖,๕๙๔,๐๐๐	๖,๕๙๔,๐๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจั่น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนผึ้ง - บ้านสถานี หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๕,๓๐๑,๐๐๐	๕,๓๐๑,๐๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจั่น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนผึ้ง - บ้านทางสาย หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๖๘๒,๐๐๐	๖๘๒,๐๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๓๒	โครงการขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นทางหนองหาด - ทางหลวง ๒๑๗๘ หมู่ ๔,๗,๑,๖,๕	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	คสล.กว้าง ๐.๕ เมตร ยาว ๖,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อ ๓๐x๑๐๐ ยาว ๖,๖๐๐ เมตร				๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง ข้างร่องกัญชา ม.๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๖๘๒,๐๐๐	๖๘๒,๐๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทาง โรงเหล็ก-วัดเก่า หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร				๓๕๗,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๓๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทาง ซอย ๑ หมู่บ้านปิยะณัฐ หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร				๒๗๖,๕๐๐	๒๗๖,๕๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๓๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทาง ซอย ๒ หมู่บ้านปิยะณัฐ หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร				๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๓๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทาง ซอย ๑ อยู่สุข บ้านจัน หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร				๒๐๓,๗๐๐	๒๐๓,๗๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทาง ซอย ๒ อยู่สุข บ้านจั่น หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร				๒๒๘,๙๐๐	๒๒๘,๙๐๐	มีการสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๓๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทาง ซอย ๓ อยู่สุข บ้านจั่น หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร				๑๙๙,๕๐๐	๑๙๙,๕๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๔๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทาง ซอย ๔ อยู่สุข บ้านจั่น หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร				๑๗๑,๕๐๐	๑๗๑,๕๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๔๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทาง ซอย ๕ อยู่สุข บ้านจั่น หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร				๓๐๔,๕๐๐	๓๐๔,๕๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทาง ซอย ๖ อยู่สุข บ้านจั่น หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร				๑๕๗,๕๐๐	๑๕๗,๕๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้นร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๔๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทาง ซอย ๗ อยู่สุข บ้านจั่น หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร				๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้นร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๔๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทาง ซอยกลางอยู่สุข บ้านจั่น หมู่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร				๒๙๔,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้นร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศใต้ที่สาธารณประโยชน์ บ้านจั่น หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้นร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ศพด.จัน - ทางหลวง ๓๐๒๒	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๔๕๘,๘๐๐	๔๕๘,๘๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้นร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./จังหวัด
๔๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองหัวลิงเพื่อการท่องเที่ยว หมู่ ๓	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีระบบที่ดีและความสวยงาม	๑ แห่ง				๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ภูมิทัศน์ภายในม.๑๑ให้มีระบบที่ดีและความสวยงาม	ระบบภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านมีความสวยงาม	อบต./จังหวัด
๔๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะวังมนเพื่อการท่องเที่ยว หมู่ ๘	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีระบบที่ดีและความสวยงาม	๑ แห่ง				๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ภูมิทัศน์ภายในม.๑๑ให้มีระบบที่ดีและความสวยงาม	ระบบภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านมีความสวยงาม	อบต./จังหวัด
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งเกษม ม.๕ ตำบลโนนผึ้ง – บ้านหวาง ม.๒ ตำบลคูเมือง	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร				๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้นร้อยละ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./จังหวัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	แผนงานสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง				๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กองสวัสดิการ
๒	แผนงานสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๗,๕๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อ				๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	กองสวัสดิการ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
				<p>นาที่ (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที่ (ipm)</p> <p>-มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที่ (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที่ (ipm)</p> <p>-สามารถสแกนเอกสารขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้</p> <p>-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi</p> <p>-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)</p> <p>-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ</p> <p>-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา</p> <p>-สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์</p> <p>-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</p> <p>-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้</p> <p>-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น</p> <p>-สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom</p>						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๓	แผนงานสังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๕๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน -มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที				๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองสวัสดิการ
๔	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/ นาที) ราคา ๘,๙๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi -มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที (ppm) -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ ได้				๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	กองคลัง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
				<ul style="list-style-type: none"> -มีหน่วยความจำ (Memory) ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ -มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่รับ ผิด ชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๕	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	<p>เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า / นาที) ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) -มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองคลัง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่รับ ผิด ชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๖	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง -หน้าจอ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๕๑ นิ้ว -ความละเอียด ๗๒๐ x ๑,๖๐๐ พิกเซล (๒๗๐ ppi) -RAM ๖ GB -ROM ๑๒๘ GB -Bluetooth ๕.๐ -Micro USB ๒.๐ (USB On-The-Go) -กล้องดิจิทัล -กล้องหน้า				๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองคลัง
๗	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไปราคา ๓,๒๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๔,๘๐๐ dpi -สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A๔ -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB ๒.๐ หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง				๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	กองคลัง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๘	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลราคา ๒๒,๐๐๐ บาท (จำนวน ๓ เครื่อง) คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จำนวน ๑ หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ ดีกว่า ดังนี้ ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๓ GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย กว่า ๑๐ แกน หรือ				๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	สำนัก ปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่ได้รับ ผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
				<p>๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๘ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth 						

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๙	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๔,๓๐๐ บาท (จำนวน ๒ เครื่อง) คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที ipm) -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง				๘,๖๐๐	๘,๖๐๐	สำนัก ปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๐	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องแฟกซ์ คุณสมบัติกล้อง Panasonic FAX-KXFP๗๐๑cx Brand Panasonic -ถ่ายเอกสารได้ ๕๐ สำเนาต่อจุด -ความเร็วโมเด็ม ๙.๖ Kbps - หน่วยความจำจากสมุดโทรศัพท์ ๑๐๐ หมายเลข -หน้าจอแสดงผล LD๒ บรรทัด -ภาคกระดาษ A๔: ๕๐ แผ่น ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ: ๑๐ แผ่น -Paper Size Printing ๒๙๗ x ๒๑๐ mm -Media Types A๔ - Fax Transmission Speed ๑๒ วินาทีแผ่น (๗.๖ kbps Fax Memory -รับเอกสารกรณีกระดาษหมด: ๒๘ หน้า -แยกความเข้มจาง: ๖๔ รูปแบบตั้งเวลาส่งเอกสารภายใน ๒๔ คน -ส่งแ ern สวบนสกระจาย (ปลายทาง): ๒๐-ระบบตรวจสอบ แก้ไขข้อผิดพลาด (EON) -รับเอกสารทันทีเมื่อการรับเอกสารด้วยเครื่องโทรศัพท์ฟว่ง -ป้องกันกรรันยายนแควมยาวพิม ๒ เมตร				๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	สำนัก ปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๑	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	จัดซื้อกล้องถ่ายรูป Canon รุ่น EOS M๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง คุณสมบัติกล้อง กล้องมิลเลอร์เลส รุ่น EOS M๕๐ -เซนเซอร์ APS-C CMOS ๒๔.๑ ล้านพิกเซล -ชิปประมวลผลใหม่ DIGIC ๘ -ISO๑๐๐ - ๒๕๖๐๐ (ขยายเพิ่มเป็น ISO ๕๑๒๐๐ ได้) -ใช้เลนส์เมาท์ EF-M สามารถใส่ Adapter แปลงไปใช้เลนส์ Canon EF, EF-S ได้ -ระบบโฟกัส Dual Pixel CMOS AF ของดีที่ต้องบอกต่อ -จุดโฟกัส ๙๙ จุดและเพิ่มเป็น ๑๔๓ จุดหากใช้เลนส์ที่รองรับ -พีเจอรใหม่ Eye Detection AF สำหรับในโหมด AF-๕ -ถ่ายภาพต่อเนื่อง ๑๐ ภาพต่อวินาที (AF-S) และ ๗.๔ ภาพต่อ วินาที (AF-C) -จอแสดงผล Touchscreen ขนาด ๓ นิ้วแบบพับออกด้านข้าง พลิกมาถ่ายภาพ Selfie ได้ความละเอียด ๑.๐๔ ล้านพิกเซล -ช่องมองภาพ EVF OLED ความละเอียด ๒๓๖ ล้านพิกเซล -วิดีโอ ๔K / ๒๕p, ๑๐๘๐ / ๖๐p, ๗๒๐ / ๑๒๐p -ฟังก์ชัน ๔K Frame Grab ดึงภาพนิ่งออกจากวิดีโอ ๔K -ถ่ายวิดีโอแบบ Time-Lapse ได้ -สามารถใช้ระบบกันสั่นไหวในเลนส์ร่วมกับระบบกันสั่นแบบ ดิจิตอลในกล้องได้ -มีโหมด Silent Shooting - มีโหมดทำหน้าเนียน Smooth Skin Effect ใช้ไฟล์				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด

				<p>-RAW แบบใหม่ CR๓ และเป็นตัวแรกที่มี C-Raw ขนาดเล็กลงกว่าเดิม ๔๐%</p> <p>- มีเมนูภาษาไทย</p> <p>-มีแฟลชในตัวมี</p> <p>-Wi-Fi, Bluetooth, และ NFC ในตัว</p> <p>-พีเจอร์ Auto Transfer ส่งไปภาพไปยัง Smartphone, Mac, PC ได้โดยอัตโนมัติ</p> <p>-พอร์ตต่อไมโครโฟน ๓.๕mm</p> <p>-พอร์ตเชื่อมต่อ microUSB, microHDMI (ไม่ Clean แต่มีวิธีให้ Live ได้)</p> <p>-ใช้แบตเตอรี่ LP-E๑๒ ชาร์จเต็มถ่ายได้ ๒๓๕ ภาพ (CIPA) หรือ ๓๗๐ ถ้าเปิด Eco Mode</p> <p>-บอดี้ Made in Japan น้ำหนักกล่อง ๓๙๐ กรัมมี ๒ สีให้เลือก ขาว, ดำ</p>						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๒	แผนงานการศึกษา	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลราคา ๒๒,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้ ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๓ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกนหรือ ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๘ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย				๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กอง การศึกษา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
				<ul style="list-style-type: none"> - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth 						
๑๓	แผนงานบริหาร ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์)				๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๔	แผนงานบริหาร ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	<p>จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ราคา ๒๓,๐๐๐ บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 				๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	สำนักปลัด

			<p>๑) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB</p> <p>๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐) - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth 						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๕	แผนงานบริหาร ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทื) ราคา ๘,๙๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ - มีกระดาษกระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom				๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๖	แผนงานเคหะและ ชุมชน	ค่า ครุภัณฑ์	ประเภท ครุภัณฑ์ อื่นๆ	โครงการติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน ๕๐ จุดๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	อบต. โนนผึ้ง