

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้งอำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -อุตสาหกรรมและการโยธา -แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)	-	-	-	-	-	-	-	-	๕	๑,๘๗๙,๑๐๐	๕	๑,๘๗๙,๑๐๐
	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๒๑๐,๐๐๐	๒	๒๑๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๗	๒,๐๘๙,๑๐๐	๗	๒,๐๘๙,๑๐๐
๒.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ สงบเรียบร้อย -แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	-	-	๘	๒,๒๘๙,๑๐๐	๘	๒,๒๘๙,๑๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์อบต.โนนผึ่ง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยข้างสวนทุเรียน หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำลอดถนน ขนาด ๐.๔๐*๑.๐๐ จำนวน ๖ ท่อน					๒๖๓,๒๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๒	โครงการขยายถนนลูกรัง โดยการลงดินถมสายทางร่องสะเทียง - สะพานฝั่บใหม่ บ้านผึ่งตง หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้างรวม ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๘.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบรูปรายการที่ อบต.โนนผึ่ง กำหนด)					๔๙๙,๕๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านบกดก หมู่ที่ ๑ - บ้านฝั่งออก หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและการระบายน้ำในพื้นที่	ปริมาณงาน ท่อกลมขนาด Ø ๐.๔๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๖๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก สำหรับท่อกลมขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๗ บ่อ					๔๙๙,๓๐๐	การสำเร็จของประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ศาลากลางบ้าน-วัดทุ่งเกษม หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและการระบายน้ำในพื้นที่	ปริมาณงาน ท่อกลมขนาด Ø ๐.๔๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๖๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก สำหรับท่อกลมขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๗ บ่อ					๔๙๙,๓๐๐	การสำเร็จของประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางปากทางหนองหัวลิง บ้านตาติด หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ					๑๑๗,๘๐๐	การสำเร็จของประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์อบต.โนนผึ้ง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/ แรงสูง/ไฟฟ้าแสงสว่าง/หม้อ แปลงไฟฟ้า สายทาง ซอยข้างสวนทุเรียน หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมหม้อแปลงและ อุปกรณ์ภายใน	๑ แห่ง					๖๐,๐๐๐	มีไฟฟ้าใช้ เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐%	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุก ครัวเรือน และ มีไฟฟ้าแสง สว่าง ครอบคลุมทุก พื้นที่	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/ แรงสูง/ไฟฟ้าแสงสว่าง/หม้อ แปลงไฟฟ้า สายทาง ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมหม้อแปลงและ อุปกรณ์ภายใน	๑ แห่ง					๑๕๐,๐๐๐	มีไฟฟ้าใช้ เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐%	ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ทุก ครัวเรือน และ มีไฟฟ้าแสง สว่าง ครอบคลุมทุก พื้นที่	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ข. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓. ยุทธศาสตร์อบต. โนนผึ้ง ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนและฟื้นฟูสาธารณสุข	เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูกรณีเยี่ยมเยียน ฟื้นฟูสาธารณสุข และกรณีอื่นๆ	ภายในตำบลโนนผึ้ง					๒๐๐,๐๐๐	สามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ร้อยละ ๒๐	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณสุข	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐
สำหรับ โครงการที่เกี่วกันคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์อบต.โนนผึ้ง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านบงออก หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนผึ้ง – บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๔๘๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๙๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๗๐.๐๐ ตารางเมตร					๔๙๗,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๒	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทาง บ้านจัน หมู่ที่ ๒ (บึงพระ) ตำบลโนนผึ้ง – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๑.๐๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๘ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน๗บ่อ					๔๙๖,๕๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านเหรียญทอง หมู่ที่ ๙ (ซอย ๓) ตำบลโนนผึ้ง-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว.๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๔ บ่อ					๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพงสว่าง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๓ (หมู่บ้านวิมลกาล) ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร					๔๙๕,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านผึ้งออก หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนผึ้ง-ทางหลวงชนบท ๓๐๒๒ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร					๔๙๕,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านตาติด หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนผึ้ง(สี่แยกไปทุ่งพระศรี) – ทางหลวงชนบท ๓๐๒๒ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร					๔๔๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๗	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนผึ้ง – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๑ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ					๔๔๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๘	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านตาติด หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนผึ้ง-บ้านน้อยสถานี หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ					๔๔๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านจั่น หมู่ที่ ๑๑ (ซอย ช้างเวอร์เท็กซ์) ตำบลโนนผึ้ง-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ					๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๑๐	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทาง บ้านผึ้ง ออก หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนผึ้ง (สาย อดต.) - ทางหลวงชนบท ๓๐๒๒ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ					๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๑๑	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านผึ้งออก หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนผึ้ง (สายโรงน้ำแข็ง) - ทางหลวงชนบท ๓๐๒๒ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๑๒๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ					๔๙๙,๓๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านฝั่งตง หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนผึ้ง (สายหนองหาด) – ทางหลวงชนบท ๓๐๒๒อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ					๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๑๓	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพงสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนผึ้ง(สายหนองงูเห่า) – บ้านก่อโน หมู่ที่ ๗ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ					๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๑๔	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านพงสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนผึ้ง (สายขุ่มประตู่) – บ้านก่อโน หมู่ที่ ๗ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ					๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีต สายทางบ้านเหรียญทอง หมู่ที่ ๙ (ซอย ๘) ตำบลโนนผึ้ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๑๓.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๘๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๑๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ					๔๔๙,๓๐๐	การสัญจรของ ประชาชนสะดวก ขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๑๖	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีต สายทาง บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ ๙ (ซอย ๑) ตำบลโนนผึ้ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มีความ สะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร และ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ					๔๔๘,๐๐๐	การสัญจรของ ประชาชนสะดวก ขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านเหรียญทอง หมู่ที่ ๙ (ซอย ๔) ตำบลโนนผึ้ง-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ					๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๑๘	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านเหรียญทอง หมู่ที่ ๙ (ซอย ๙) ตำบลโนนผึ้ง-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๑ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ					๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๑๙	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านเหรียญทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนผึ้ง (ซอย ๑๓) – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๑ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๑๒๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ					๔๙๙,๓๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านจันทน์ หมู่ที่ ๑๑ (ซอยวัดเก่า) ตำบลโนนผึ้ง-บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกิงเพลา อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ					๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๒๑	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านพงสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนผึ้ง (ซอย ๑๒) - บ้ายห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๑๒๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๕๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ					๔๙๙,๓๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านจั่น หมู่ที่ ๑๑ (ทางช้างเดิน) ตำบลโนนผึ้ง – บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกิงเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร					๔๙๕,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านจั่น หมู่ที่ ๒-เมโทรทาวน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร					๓,๘๔๓,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดหนองป่าพง โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้า ประติมากรรมพร้อมโคมไฟแสงไฟส่องแสงสว่าง สายทาง ชุมประตูป้านพงสว่าง หมู่ที่ ๑๐ – บ้านฝั่งออก หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบล	ปริมาณงาน ติดตั้งเสาไฟฟ้า ประติมากรรมพร้อมโคมไฟแสงสว่าง สว่าง จำนวน ๑๑๑ ต้น					๗,๕๔๘,๐๐๐	พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบล เพิ่มขึ้น ๑๐%	แหล่งท่องเที่ยวที่มีประติมากรรมสวยงามและมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวของตำบล	อบต./อบจ. จังหวัด
๒๕	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองวังมน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบล	๑ แห่ง					๕,๐๐๐,๐๐๐	พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบล เพิ่มขึ้น ๑๐%	มีภูมิทัศน์ที่ดีและสวยงามมากขึ้น ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในตำบล	อบต./อบจ. จังหวัด
๒๖	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านบกออก หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนผึ้ง (โกดังหูกู) – ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๗๘ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๑๒๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ					๔๙๙,๓๐๐	พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบล เพิ่มขึ้น ๑๐%	เพื่อพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบล	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝั่งตก หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนผึ้ง – บ้านนาโหนดเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนโพน อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (สายสะพานมิตรภาพ)	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร					๔๙๕,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๒๘	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีต สายบ้านกตก หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนผึ้ง (คุ่มน้ำหนองขลิ้ง) – ทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๒๒ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๑๒๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ					๔๙๙,๓๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๒๙	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตสายบ้านกออก หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนผึ้ง (ทางไปโรงเรียน) – ทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๒๒ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๑๒๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ					๔๙๙,๓๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีต สายบ้านบกกอก หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนผึ้ง (ซอย ๑) – ทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๒๒ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ข้างละ ๑๒๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๒๐ บ่อ					๔๙๙,๓๐๐	การสัญจรของ ประชาชนสะดวก ขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไป ได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๓๑	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีต สายทงบ้านทุ่งเกษม หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนผึ้ง (ซอยข้างโกดังโซฟา) – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๘ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ข้างละ ๑๒๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ					๔๙๙,๓๐๐	การสัญจรของ ประชาชนสะดวก ขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไป ได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีต สายทางบ้านทุ่งเกษม หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนผึ้ง (ซอยข้างวัด)- ทางหลวง ชนบทหมายเลข ๒๐๑๐ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ข้างละ ๑๒๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ					๔๙๙,๓๐๐	การสัญจรของ ประชาชนสะดวก ขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไป ได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๓๓	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีต สายทางบ้านบกกอก หมู่ที่ ๖ (ศาลาหน้าหนองชาติ) ตำบลโนนผึ้ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๘ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ข้างละ ๑๒๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ					๔๙๙,๓๐๐	การสัญจรของ ประชาชนสะดวก ขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไป ได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีต สายทางบ้านบกกอก หมู่ที่ ๖ (ยูเทิร์นใต้)ตำบลโนนผึ้ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๘ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ข้างละ ๑๒๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ					๔๙๙,๓๐๐	การสัญจรของ ประชาชนสะดวก ขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไป ได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผึ้ง จำนวน ๑ เครื่อง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู					๒๗,๒๐๐	กอง การศึกษา
๒	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผึ้ง จำนวน ๑ เครื่อง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู					๓๒,๒๐๐	กอง การศึกษา
๓	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกลาง จำนวน ๑ เครื่อง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู					๓๒,๒๐๐	กอง การศึกษา
๔	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจัน จำนวน ๑ เครื่อง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู					๓๒,๒๐๐	กอง การศึกษา
๕	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหรียญทอง จำนวน ๑ เครื่อง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู					๓๒,๒๐๐	กอง การศึกษา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๖	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	<p>จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑ * (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท (นักทรัพยากรบุคคล)</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ดีกว่า ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย 					๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๗	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	<p>เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ตีกว่า ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือตีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ตีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีDVD-RW หรือตีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือตีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือตีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย 					๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๘	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	<p>เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท (ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข) คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดิกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีDVD-RW หรือดิกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย 					๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๙	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	<p>เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ดีกว่า ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย 					๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๐	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	<p>เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท (เจ้าพนักงานธุรการ)</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ดีกว่า ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย 					๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๑	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	<p>เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท (ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์)</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย 					๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๒	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที) ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า ต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อ นาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า ๑ ช่อง และสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของ กระดาษเองได้					๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด