

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๓
สำหรับ โครงการที่เกิณศัภษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ่ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข.ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์อบต.โนนผึ่ง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านบกกอก หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนผึ่ง – บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๙๗๐.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๙๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๗๐.๐๐ ตารางเมตร ระยะที่ ๑ ระยะทางข้างละ ๔๘๕ เมตร ยาวรวม ๙๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๐ ตร.ม. ระยะที่ ๒ ระยะทางข้างละ ๔๘๕ เมตร ยาวรวม ๙๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๐ ตร.ม.	๔๙๗,๖๐๐	๔๙๗,๖๐๐				การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีต สายทางบ้านจั่น หมู่ที่ ๒ (ปิยะพร) ตำบลโนนผึ้ง – ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทาง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๑.๐๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๔๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓๕ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๘๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๘ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๑.๐๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๘ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๘๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๘ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๑.๐๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๘ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๘๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๘ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๑.๐๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๘ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ ระยะที่ ๔ ระยะทาง ๘๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๘ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๑.๐๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๘ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ ระยะที่ ๕ ระยะทาง ๘๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๘ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๑.๐๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๘ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ	๔๙๖,๕๐๐	๔๙๖,๕๐๐	๔๙๖,๕๐๐	๔๙๖,๕๐๐	๔๙๖,๕๐๐	การสัญจรของ ประชาชนสะดวก ขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชน สามารถเดินทาง ไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านเหรีญทอง หมู่ที่ ๙ (ซอย ๓) ตำบลโนนผึ้ง-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๕๐ ท่อนพร้อมบ่อพักจำนวน ๗๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๔ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๕ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพงสว่าง หมู่ที่ ๑๐ – บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๓ (หมู่บ้านวิมลกาล) ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐			การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านผึ่งออก หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนผึ่ง-ทางหลวงชนบท ๓๐๒๒ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ระยะที่ ๔ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ระยะที่ ๕ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านตาติด หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนผึ้ง(สี่แยกไปทุ่งพระศรี) – ทางหลวงชนบท ๓๐๒๒ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ระยะที่ ๔ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ระยะที่ ๕ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./อบจ.จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีต สายทางบ้านกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนผึ้ง – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๑ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๗๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๔ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๕ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของ ประชาชนสะดวก ขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชน สามารถเดินทาง ไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านตาติด หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนผึ้ง-บ้านน้อยสถานี หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๗๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๔ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๕ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านจั่น หมู่ที่ ๑๑ (ซอย ซ้างเวอร์เท็ก) ตำบลโนนผึ้ง-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๗๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๔ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๕ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทาง บ้านฝิ่ง ออก หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนฝิ่ง (สาย อบต.) – ทางหลวงชนบท ๓๐๒๒ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๗๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๔ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๕ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีต สายทางบ้านผึ่งออก หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินฆ้อ (สายโรง น้ำแข็ง) – ทางหลวงชนบท ๓๐๒๒ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๒๕๐.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาว รวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาว รวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐				การสัญจรของ ประชาชน สะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชน สามารถ เดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีต สายทาง บ้านฝั่งตง หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนผึ้ง (สายหนองหาด) – ทางหลวง ชนบท ๓๐๒๒ อำเภวารินชัยราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๗๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๔ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๕ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของ ประชาชนสะดวก ขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชน สามารถเดินทาง ไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพงสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนผึ้ง (สายหนองงูเห่า) – บ้านก่อใน หมู่ที่ ๗ ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๗๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๔ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๕ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีต สายทาง บ้านพงสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนผึ้ง (สายซุ้มประตู) – บ้านก่อใน หมู่ที่ ๗ ตำบลแสนสุข อำเภอรินชารบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหา การสัญจรไปมา ของราษฎรให้มี ความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๗๖ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๔ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๕ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อม บ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของ ประชาชนสะดวก ขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชน สามารถเดินทาง ไปได้สะดวก รวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านหรือญทอง หมู่ที่ ๙ (ซอย ๘) ตำบลโนนผึ้ง – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๖.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๘๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๒๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๘ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๑๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๓ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๘๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๑๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๑๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๓ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๘๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๑๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๙ บ่อ	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐				การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านเหรียญทอง หมู่ที่ ๙ (ซอย ๑) ตำบลโนนผึ้ง – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๗๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๔ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๕ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๔ บ่อ	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านเหริญทอง หมู่ที่ ๙ (ซอย ๔) ตำบลโนนผึ้ง-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงานขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๗๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๔ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๕ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านเหรียญทอง หมู่ที่ ๙ (ซอย ๙) ตำบลโนนผึ้ง-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๑ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๓๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๘ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐				การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านเหรียญทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนผึ้ง (ซอย ๑๓) – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๑ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๓๗๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๗๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๖๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐			การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านจั่น หมู่ที่ ๑๑ (ซอยวัดเก่า) ตำบลโนนผึ้ง-บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๓๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๘ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐				การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านพงสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนผึ้ง (ซอย ๑๒) – บ้ายห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๓๗๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๗๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๖๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ	๔๔๙,๓๐๐	๔๔๙,๓๐๐	๔๔๙,๓๐๐			การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านจั่น หมู่ที่ ๑๑ (ทางข้างเดิน)ตำบลโนนผึ้ง – บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ระยะที่ ๔ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ระยะที่ ๕ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ.จังหวัด
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านจั่น หมู่ที่ ๒-เมโทรทาวน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓,๘๔๓,๖๐๐	๓,๘๔๓,๖๐๐	๓,๘๔๓,๖๐๐	๓,๘๔๓,๖๐๐	๓,๘๔๓,๖๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ.จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดหนองป่าพง โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้า ประติมากรรมพร้อมโคมไฟแสงสว่าง สายทาง ชุมประตูป้านหงส์สว่าง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านฝั่งออก หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบล	ปริมาณงาน ติดตั้งเสาไฟฟ้า ประติมากรรมพร้อมโคมไฟแสงสว่าง จำนวน ๑๑๑ ต้น	๗,๕๔๘,๐๐๐	๗,๕๔๘,๐๐๐	๗,๕๔๘,๐๐๐	๗,๕๔๘,๐๐๐	๗,๕๔๘,๐๐๐	พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบล เพิ่มขึ้น ๑๐%	แหล่งท่องเที่ยวที่มีประติมากรรมสวยงามและมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวของตำบล	อบต./อบจ. จังหวัด
๒๕	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองวังมน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบล	๑ แห่ง	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในตำบล เพิ่มขึ้น ๑๐%	มีภูมิทัศน์ที่ดีและสวยงามมากขึ้น ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในตำบล	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านบกกอก หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนผึ้ง (โกดังทุย) – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๘ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๖๒๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑,๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๔ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๕ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝิ่งตง หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนฝิ่ง – บ้านนาโพนเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนโพน อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (สายสะพานมิตรภาพ)	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. ระยะที่ ๔ ระยะทาง ๑๕๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐		การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวก รวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๒๘	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายบ้านกตต หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนฝิ่ง (คุ่มน้อยหนองปลิง) – ทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๒๒ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๖๒๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑,๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๔ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๕ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้ สะดวก รวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตสายบ้านบกกอก หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนผึ้ง (ทางไปโรงเรียน) – ทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๒๒ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๑๒๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อนพร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ	๔๙๙,๓๐๐					การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด
๓๐	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายบ้านบกกอก หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนผึ้ง (ซอย ๑) – ทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๒๒ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๒๕๐.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๐๐ ท่อนพร้อมบ่อพัก จำนวน ๔๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐				การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทงบ้านทุ่งเกษม หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนผึ้ง (ซอยข้างโกดังโซฟา) – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๘ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๓๗๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๗๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๖๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐			การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทงบ้านทุ่งเกษม หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนผึ้ง (ซอยข้างวัด)- ทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๑๐ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๕๐๐.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑,๐๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๘๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๔ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐		การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านบกกอก หมู่ที่ ๖(ศาลาหน้าหนองชาติ) ตำบลโนนผึ้ง – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๖๒๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑,๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๔ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๕ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต สายทางบ้านบกกอก หมู่ที่ ๖ (ยูเทิร์นใต้)ตำบลเนินฆ้อ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๗๘ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของราษฎรให้มีความสะดวกขึ้น	ปริมาณงาน ขยายไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาวข้างละ ๖๒๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๑,๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐๐ บ่อ ระยะที่ ๑ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๒ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๓ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๔ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ ระยะที่ ๕ ระยะทางข้างละ ๑๒๕ เมตร ยาวรวม ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๕๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒๐ บ่อ	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	๔๙๙,๓๐๐	การสัญจรของประชาชนสะดวกขึ้น ร้อยละ ๑๐%	ประชาชนสามารถเดินทางไปได้สะดวกรวดเร็ว	อบต./อบจ. จังหวัด